

CAT MINIBAGGER DIE NEUE GENERATION



**1 BIS 2,2 TONNEN
6 BIS 10 TONNEN**

zeppelin-cat.de | zeppelin-cat.at

ZEPPELIN® 

GENAU DAS, WAS SIE BRAUCHEN

WOHL NIE ZUVOR WURDEN ANWENDER SO UMFANGREICH NACH IHREN WÜNSCHEN AN DEN IDEALEN MINIBAGGER BEFRAGT. DAS SIND IHRE KERNAUSSAGEN:

- **Ich brauche noch mehr Leistung** – Ich möchte Maschinen mit mehr Hub- und Grabkraft und genug Reserven für Anbaugeräte
- **Ich will als Bediener komfortabel und sicher arbeiten** – dazu brauche ich einen ergonomisch optimierten, einfach zugänglichen Arbeitsplatz
- **Ich achte auf günstige Anschaffungs- und Betriebskosten** – dazu gehören vor allem Kraftstoffverbrauch und Wartungsaufwendungen

„LEISTUNG, KOMFORT
UND EINFACHE WARTUNG –
SO HABE ICH MIR DAS
VORGESTELLT.“



DIE MINIBAGGER DER NEUEN GENERATION



KOMFORT UND KONTROLLE

Ganz neu – Lenkung und Abstützplanierschild können Sie jetzt auch leicht und präzise per Joystick steuern. Dank optionalem Bluetooth-Schlüssel ist die Maschine besser geschützt und startet per Knopfdruck.

WIRTSCHAFTLICHER

Die Betriebskosten der Minibagger der neuen Generation sind deutlich niedriger, denn Sie brauchen weniger Zeit und Geld für Wartungsarbeiten, Reparaturen und Treibstoff. Wie alle Maschinen von Caterpillar sind sie besonders robust und langlebig. Deshalb ist diese neue Serie eine Investition in Qualität und Effizienz.


HOHE LEISTUNG

Die neuen Minibagger zeichnen sich aus durch Multifunktionalität und Flexibilität. Was Produktivität und Leistung angeht, gehören sie zu den Besten ihrer Klasse.

Sie können Lasten mit Hilfe der starken Hydraulik sicherer anheben und präzise wieder absetzen. Auch die Feinfühligkeit lässt sich dabei regulieren. Ein größerer Motor liefert bis zu 20% mehr Leistung, was sich allerdings nicht in einem höheren Treibstoffverbrauch niederschlägt.

WARTUNGSSERVICE OHNE ÄRGER

Die regelmäßige Wartung und Reparaturen sind aufgrund der verbesserten Zugänglichkeit durch kippbare Kabinen und große Wartungsklappen leicht und schnell durchzuführen. Längere Wartungsintervalle führen zu einer Verringerung der Ausfallzeiten und mehr Stunden für den produktiven Einsatz vor Ort.



1-2 TONNEN KLASSE

ES WAR NOCH NIE SO EINFACH – UND SO KOMFORTABEL, AUF ENGEM RAUM ZU ARBEITEN. WÄHLEN SIE AUS ZWISCHEN FÜNF NEUEN MODELLEN MIT NEUARTIGEN FUNKTIONEN – DAS FINDEN SIE NUR BEI DEN MINIBAGGERN VON CAT.

Die Modelle mit 1-2 Tonnen bieten folgende Ausstattung:

- Joystick-Steuerung für Lenkung und Abstützplanierschild
- Zentraler Monitor mit optionalem Bluetooth-Radio
- Optionale Klimaanlage bei 301.6, 301.8 und 302 CR
- Automatische Geradeausfahrt mit voreingestelltem Tempo für präzises Planieren und sicheren Ladungstransport

301.5 / 301.6

- Bruttoleistung 16,1 kW / 21,6 PS
- Spurbreite 990 mm eingezogen – 1300 mm ausgefahren
- Gewicht (max.)*
 - 301.5: 1.760 kg (Fahrschutzdach)
 - 301.6: 1.960 kg (Kabine)
- Max. Grabtiefe
 - 2.340 mm (Standard-Stiel)
 - 2.540 mm (langer Stiel)

*ausrüstungsabhängig



Standard-Heckausladung





301.7 CR

- Bruttoleistung 16,1 kW / 21,6 PS
- Spurbreite 990 mm eingezogen
1300 mm ausgefahren
- Gewicht (max.)* 1.835 kg (Fahrschutzdach)
- Max. Grabtiefe 2.350 mm (Standard-Stiel)
2.540 mm (langer Stiel)

*ausrüstungsabhängig

Nullheck-Radius



301.8

- Bruttoleistung 16,1 kW / 21,6 PS
- Spurbreite 990 mm eingezogen
1300 mm ausgefahren
- Gewicht (max.)* 1.895 kg (Fahrschutzdach)
2.025 kg (Kabine)
- Max. Grabtiefe 2.370 mm (Standard-Stiel)
2.570 mm (langer Stiel)

*ausrüstungsabhängig

Standard-Heckausladung



302 CR

- Bruttoleistung 16,1 kW / 21,6 PS
- Spurbreite 1090 mm eingezogen
1400 mm ausgefahren
- Gewicht (max.)* 2.100 kg (Fahrschutzdach)
2.200 kg (Kabine)
- Max. Grabtiefe 2.370 mm (Standard-Stiel)
2.570 mm (langer Stiel)

*ausrüstungsabhängig

Nullheck-Radius



JOYSTICK-LENKUNG

Die Joystick-Lenkung, neu und einzigartig bei den Cat Minibaggern, arbeitet präziser und komfortabler. Per Knopfdruck schalten Sie den linken Joystick auf Fahrsteuerung um. Dann folgt das Laufwerk Ihrer Hand - wie bei einem Kompaktlader. Mit dem rechten Joystick kontrollieren sie den Planierschild oder wahlweise Ausleger und Löffel während der Fahrt. Die gewohnten Bedienhebel und Fußpedale stehen ebenfalls zu Ihrer Verfügung.



KLIMAAANLAGE

Arbeiten Sie an langen, heißen Tagen in einer angenehmen Umgebung in kühler, sauberer Luft.

Sie können die optionale Klimaanlage und die Raumtemperatur via Monitor einstellen. So herrscht in der Kabine immer Ihre Wunschtemperatur. Die druckbelüftete Kabine verhindert außerdem das Eindringen von Staub.



TEMPOMAT FAHRFUNKTION

Der Tempomat ist ideal für längere Geradeausfahrten. Drücken Sie einfach den Knopf vorne auf dem Joystick, wenn Sie die Maschine über eine weite, offene Fläche bewegen möchten. Die Maschine fährt dann mit voreingestelltem Tempo sauber geradeaus. Nach Unterbrechungen drücken Sie erneut und es geht weiter wie vorher – wie mit dem Tempomaten Ihres PKW. So entspannt kann Minibagger fahren sein!



LCD- MONITOR

Anrufe annehmen, Musik hören und Ihre Einstellungen, z.B. für Arbeits- und Zusatzhydraulik, vornehmen – das alles über eine einzige Station.

Der Bildschirm zeigt Ihnen – stets übersichtlich strukturiert – die wichtigsten Kennzahlen, wie zum Beispiel den Kraftstoffverbrauch.

Sie können über den Monitor auch während der Arbeit Anrufe entgegennehmen und die Temperatur in der Kabine regeln.

Hören Sie mit dem optionalen Bluetooth-Radio Ihren Liebessender oder streamen Sie Ihre eigenen Playlisten von Ihrem Smartphone.

KLEINE MASCHINE, GROSSE ÜBERRASCHUNG

**ALS SAMUEL EINEN NEUEN CAT MINIBAGGER
AUF SEINEM WEINBERG TESTETE,
WAR ER FASZINIERT...**

**„ICH SUCHTE EINE
EIN-METER-KOMPAKTMASCHINE
MIT KLIMAAANLAGE...“**

WEINBAUER SAMUEL PORTAUD



Samuel betreibt im Süd-Westen von Frankreich ein Weingut. Er braucht eine Maschine, die zwischen die engen Reihen mit Weinstöcken passt und die es ihm ermöglicht, in der heißen Sommersonne komfortabel zu arbeiten. Er testete den neuen Cat 302 CR – und war überrascht, was er vorfand.

6.000 KILOMETER IM WEINBERG

Da Samuel lange Stunden im Freien arbeitet, hat er seinen Mini-Bagger stark beansprucht.

„Zu meiner Überraschung und meiner ehrlichen Freude habe ich nun einen Minibagger mit 3.000 Arbeitsstunden auf dem Zähler, der immer noch so gut funktioniert wie ein nagelneues Gerät und sich auch so anfühlt! Bisher ging fast nichts kaputt!

„Lediglich Laufwerksteile waren verschlissen und das aus gutem Grund,“ sagte er. „Wir haben nachgerechnet und festgestellt, dass wir mit der Maschine 6.000 Kilometer im Weinberg zurückgelegt haben! Wir sind ständig damit herum gefahren.“

AUCH IN DER SOMMERHITZE KÜHL

Klimaanlage und Joystick-Lenkung zählen für Samuel zu den wichtigsten Eigenschaften der neuen Minibagger: „Was den Komfort angeht, ist die Klimaanlage für mich die entscheidende Innovation dieser Maschine,“ erklärte er. „Ich glaube, es ist eine der wenigen nur einen Meter breiten, kompakten Maschinen, die man einer Klimaanlage ordern kann, und das ist ein großer Vorteil.“

„Ich bevorzuge die Joystick-Lenkung während der Fahrt mit der Maschine. Warum? Weil ich nie gut mit den Füßen gewesen bin! Und nun ist das anders. Ich kontrolliere alles mit meinen Händen. Ich finde das ist etwas ganz Besonderes!“

ERSATZTEILE? KEIN PROBLEM!

Der für Samuel nächstgelegene Cat-Händler hat seine Erwartungen übertroffen. „Zuerst war es mir etwas unheimlich, online Ersatzteile für die Inspektionen zu bestellen, aber ich hatte die Ersatzteile stets am folgenden Tag und ich habe nie Zeit verloren, weil etwas schief gegangen ist oder weil Ersatzteile fehlten. Bei Fragen half mir die Niederlassung immer kompetent.“

MINI-MANIE

Schließlich ist Samuel zu seiner eigenen Überraschung zum Trendsetter geworden. Er hat auf den Weingütern in seiner Region eine Cat Minibagger-Manie ausgelöst.

„Ich habe einen Trend in Gang gesetzt – jetzt hat jeder einen!“ sagt er.



**„ICH LENKE NUR NOCH
PER JOYSTICK... DARAUF
WILL ICH NICHT MEHR
VERZICHTEN.“**

**JAMES – VERMIETET FAHRZEUGE UND
BAUMASCHINEN FÜR BAU UND ERDBEWEGUNG**

„DIESE MASCHINE IST EIN BIEST! SIE IST STARK UND SCHNELL.“

SANDRO MACHT DEN AUSHUB FÜR ABWASSER- UND
GASLEITUNGEN



6-10 TONNEN KLASSE

KOMPAKT, ABER MÄCHTIG. DIESE MASCHINEN BIETEN KRAFT, WANN IMMER MAN SIE BRAUCHT. VIER NEUE MODELLE MIT INTERESSANTEN OPTIONEN.

MEHR FUNKTIONEN, WENIGER KOSTEN

Mit mehr Hubkraft, Grabkraft, Fahrleistung und Funktionen sind diese Modelle extrem flexibel.

Die verlängerten Wartungsintervalle führen im Vergleich zu Vorgängermodellen zu einer Ersparnis von 10%.

**Verringerung des Treibstoffbedarfs –
Ersparnis von 11%**
im Vergleich zu einem 308E2

Die 6-10 Tonnen-Modelle kommen mit folgender Ausstattung:

- High Flow* für erhöhte hydraulische Leistung starker Anbaugeräte
- Joystick-Lenkung für komfortable Kontrolle
- Zentraler Monitor mit optionalem Bluetooth-Radio
- Klimaanlage/-automatik serienmäßig
- Automatische Geradeausfahrt mit voreinstelltem Tempo für präzises Planieren und sicheren Ladungstransport



306 CR

- Bruttoleistung 43,2 kW / 57,9 PS
 - Hubkapazität (max.) 3.555 kg
 - Gewicht (max.)* 7.175 kg (Standard-Stiel)
 - Max. Grabtiefe 3.710 mm (Standard-Stiel)
- *ausrüstungsabhängig 4.110 mm (langer Stiel)



Nullheck-Radius

307.5

- Bruttoleistung 43,2 kW / 57,9 PS
 - Hubkapazität (max.) 3.675 kg
 - Gewicht (max.)* 8.233 kg (Standard-Stiel)
 - Max. Grabtiefe 4.107 mm (Standard-Stiel)
- *ausrüstungsabhängig 4.649 mm (langer Stiel)



Standard-Heckausladung





308 CR / 308 CR VAB

- Bruttoleistung 55,4 kW 74,3 PS
- Hubkapazität (max.) 3.962 kg
4.231 kg (VAB eingefahren)
- Gewicht (max.)* 9.380 kg (Standard-Stiel)
9.483 kg (VAB)
- Max. Grabtiefe 4.168 mm (Standard-Stiel)
4.644 mm (langer Stiel)
3.925 mm (VAB)

*ausrüstungsabhängig;
VAB = Gelenkausleger



Nullheck-Radius

High Flow
optional verfügbar



309 CR / 309 CR VAB

- Bruttoleistung 55,4 kW 74,3 PS
- Hubkapazität (max.) 3.923 kg
5.720 kg (VAB eingefahren)
- Gewicht (max.)* 9.403 kg (Standard-Stiel)
9.550 kg (VAB)
- Max. Grabtiefe 4.115 mm (Standard-Stiel)
4.650 mm (langer Stiel)
3.930 mm (VAB)

*ausrüstungsabhängig;
VAB = Gelenkausleger



Nullheck-Radius



310

- Bruttoleistung 55,4 kW 74,3 PS
- Hubkapazität (max.) 3.923 kg
- Gewicht (max.)* 10.182 kg (Standard-Stiel)
- Max. Grabtiefe 5.174 mm (Standard-Stiel)

*ausrüstungsabhängig



Standard-Heckausladung

JOYSTICK-LENKUNG

Die Joystick-Lenkung, neu und einzigartig bei den Cat Minibaggern auch in der Klasse 6 bis 10 Tonnen, arbeitet präziser und komfortabler. Per Knopfdruck schalten Sie den linken Joystick auf Fahrsteuerung um. Dann folgt das Laufwerk Ihrer Hand – wie bei einem Kompaktlader. Mit dem rechten Joystick kontrollieren sie den Planierschild oder wahlweise Ausleger und Stiel während der Fahrt. Die gewohnten Bedienhebel und Fußpedale stehen ebenfalls zu Ihrer Verfügung.



HIGH FLOW

High Flow, optional beim 309CR, ermöglicht eine Anbaugeräteleistung, die in ihrer Klasse ihresgleichen sucht. Es ist eine zweite Hilfspumpe für hydromechanische Arbeitswerkzeuge vorhanden. Diese Funktion eignet sich besonders gut für Bodenbewirtschaftung und Mulcheinsätze.



TEMPOMAT FAHRFUNKTION

Der Geschwindigkeitsregler ist ideal für längere Geradeausfahrten. Drücken Sie einfach den Auslöser unter dem Joystick, wenn Sie die Maschine über eine weite, offene Fläche bewegen möchten. Die Maschine fährt dann mit voreingestelltem Tempo sauber geradeaus. Nach Unterbrechungen drücken Sie erneut und es geht weiter wie vorher – wie mit dem Tempomaten Ihres PKW. So entspannt kann Minibagger fahren sein!



LCD- MONITOR

Anrufe annehmen, Musik hören und Ihre Einstellungen, z.B. für Arbeits- und Zusatzhydraulik, vornehmen – das alles über eine einzige Station.

Der Bildschirm zeigt Ihnen – stets übersichtlich strukturiert – die wichtigsten Kennzahlen, wie zum Beispiel den Kraftstoffverbrauch.

Sie können über den Monitor auch während der Arbeit Anrufe entgegennehmen und die Temperatur in der Kabine mit der serienmäßigen Klimaanlage regeln.

Hören Sie mit dem optionalen Bluetooth-Radio Ihren Liebblingssender oder streamen Sie Ihre eigenen Playlisten von Ihrem Smartphone.




ZEPPELIN – IMMER IN IHRER NÄHE!

Mehr Informationen unter zeppelin-cat.de | zeppelin-cat.at



Per Klick zu Ihrer Wunschmaschine. Inklusiver Preis!



zeppelin-cat.de/konfigurator

CAT
Financial

Günstige Finanzierungen für alle unsere Maschinen über unseren Partner Cat Financial.
Schnell. Einfach. Flexibel. Individuell.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 · zeppelin-cat@zeppelin.com
zeppelin-cat.de

Zeppelin Österreich GmbH
Zeppelinstraße 2 · 2401 Fischamend bei Wien
Tel. 02232 790-0 · info.at@zeppelin.com
zeppelin-cat.at

ZEPPELIN



1NX497 - 1020 (1) · © Zeppelin Baumaschinen GmbH 2020. Alle Rechte vorbehalten. Zeppelin, Cat, Caterpillar, jeweilige Logos und „Caterpillar Gelb“ sowie die in dieser Publikation verwendeten Unternehmens- und Produktbezeichnungen sind Marken von Zeppelin oder der Caterpillar Inc. und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung benutzt werden. Fotos können Ausrüstungen zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehören. Irrtum und Änderungen vorbehalten.